

- 1. Sačuvanost najstarijih pouzdanih podataka o poremećajima sklada duševnog funkcionisanja i tretmanima tih poremećaja leže u:**
 - a. Praistoriji
 - b. Paleoarheologiji
 - c. Periodu nestalih civilizacija

- 2. Koji najstariji pisani domunekti sadrže podatke o duševno bolesnim i njihovom tretmanu?**
 - a. Najstarije knjige postanja
 - b. Talmud
 - c. Biblija

- 3. Stari vek je dao interesantne koncepte zauzimanja psihijatrije, jer je trajao više milenijuma. Ti koncepti obeležavaju:**
 - a. Animalističko-magijsku fazu razvoja psihijatrije
 - b. Empirijsku fazu razvoja psihijatrije
 - c. Naučnu fazu razvoja psihijatrije

- 4. Kulturna psihijatrija se ekspazivno razvija:**
 - a. sredinom XX veka
 - b. sredinom IXX veka
 - c. sredinom XVIII veka

- 5. Termin „smanjena odgovornost“ za bolesnog kao i danas savremeni termini u sudskoj psihijatriji datiraju od:**
 - a. Vremena Hipokrata
 - b. Starih Rimljana
 - c. Vremena Srednjeg veka

- 6. Početak suzbijanja sujeverja, a time i početak torture psihijatrijskih bolesnika dogodio se u periodu:**
 - a. Antičke Grčke
 - b. Rimskog carstva
 - c. Renesanse

- 7. Naučna medicina vezuje se za Paracelzusa a to je period:**
 - a. Srednjeg veka
 - b. Renesanse
 - c. Novog doba

- 8. Da li danas zajedno perzistiraju naučna medicina i tradicionalna medicina?**
 - a. DA
 - b. NE

- 9. Temelje nozaloškog pravca u psihijatriji postavio je Sideman „Engleski Hipokrat“ u:**
 - a. XVII veku
 - b. XVIII veku
 - c. IX veku

- 10. Nozaloško učenje u psihijatriji je utemeljio Sideman, koncipirao Pinel, a razvijao Ekipol i Grizinger u:**
- XVII veku
 - XVIII veku
 - IX veku
- 11. Klasifikaciju psihičkih poremećaja Krepelin je postavio prvi integrišući nozologiju u poptun sistem:**
- Početakom IX veka
 - Sredinom IX veka
 - Krajem IX veka
- 12. Koja od navedenih faza nije faza kroz koju je prošla prenaučna psihijatrija?**
- Empirijska faza
 - Biološka faza
 - Animističko-magijska faza
- 13. Da li je psihička ukupnost čoveka biološki određena (pre rođenja programirana)?**
- Da
 - Ne
 - Ne u potpunosti
- 14. Psihijatriju srednjeg veka negativno u Evropi je opterećivao:**
- Mistički stav pod uticajem Crkve
 - Mistički stav pod uticajem astroloških učenja
 - Mistički stav i potreba vladara
- 15. Avicenina „medicinska enciklopedija“ bila je udžbenik lekarima tokom:**
- Hiljadu godina
 - Pet vekova
 - Više od jednog veka
- 16. Socijalna psihijatrija se bavi:**
- Uticajem aktuelnih sredinskih faktora na nastanak, tok, prognozu i lečenje mentalnih obolenja
 - Uticajem kulture (duhovnih dostignuća) na psihički život pojedinca i čitave zajednice
 - Uticajem običaja, verovanja, tradicije, religije, mitova i legendi neke društvene zajednice.
- 17. Psihološki razvoj u domenu dostignute biološke zrelosti već sšecifikuje tu ličnost na planu:**
- Sopstvene moralnosti
 - Razvoj Ida
 - Dogradnju Super Ega
- 18. Psihosocijalni razvoj odnosi se na neminovni uticaj sociosredine nas svaku individuu:**
- Još intrauterno
 - Od momenta rođenja
 - Tokom adolescencije

19. Čime je određena instanca čovekovog psihičkog koju nazivamo ID ili ono?

- a. Psihičkim razvojem
- b. Sredinskim faktorima
- c. Istorijski-biološkom revolucijom

20. Kako nastaje Super Ego?

- a. Modifikovanjem samog Ega
- b. Generiše se iz Ida
- c. Integracijom ida i Ega

21. Ego se sastoji od:

- a. Nagonskog i voljnog
- b. Predsvesnog koje lako postaje svesno
- c. Isključivo svesnog

22. Razvoj Ega počinje:

- a. Još tokom prve godine života
- b. Posle treće godine života
- c. Posle pete godine života

23. Ego se razvojno formira postepeno sve do:

- a. Punoletstva
- b. Do kraja adolescencije
- c. Do doba zrelosti

24. Homo duplex (živi u dve predstave o sebi i dvostrukosti u sebi) je:

- a. Opravdana definicija savremenog čoveka
- b. Definisanje čovekove mentalne neusklađenosti
- c. Definisanje personalnog stremnjenja u budućnosti

25. Super Ego odnosno nad ja formira se:

- a. Iz Ida pod uticajem svesti
- b. Iz ega (modifikovanjem samog Ega)
- c. Iz energije ida modifikovane socio uticajima

26. Savest je:

- a. Deo morala
- b. Deo Ega
- c. Deo Super Ega

27. Super Ego permanentno i aktivno inhibira:

- a. Nagonske pulzije Ida
- b. Asocijalna stremljenja Ega
- c. Nemoralne tendencije

28. Koji životni period obuhvata adolescenciju u našoj subkulturi?

- a. 12-26 godine
- b. 14-26 godine
- c. 14-18 godine

29. Dilemu kada zapravo počinje ljudski život medicinska nauka:

- a. Je razrešila u doba Paracelzusa
- b. Je razrešila tek u XX veku
- c. Još uvek nije razrešila

30. Pitanje kada počinje ljudski život:

- a. Je pradavno, seže u prošlost od više milenijuma
- b. Datira iz Antičke Grčke
- c. Istorijski je problemski vezano za novo doba

31. Složenost medicinskoetičkog problema humane reprodukcije odslikava se u:

- a. Biološkom sazrevanju ljudske jedinke
- b. Biološko-psihološko-socijalnom jedinstvu individue
- c. Kulturnim stavovima određenih civilizacija

32. Koji period života podrazumeva senescencija (senijum). (zaokruži tačno)

- a. Od 65. do 80. godine
- b. Period posle 70. godine života
- c. Period posle 80. godine života

33. Perinatologija je:

- a. Oblast interne medicine
- b. Nova hirurška disciplina
- c. Nova medicinska disciplina

34. Perinatologija izučava:

- a. Period od začeća do porođaja
- b. Sam period i tok porođaja
- c. Porođaj i prve sate nakon porođaja

35. Medicinskodeontološki problemi u perinatologiji vezani su za:

- a. Povoljan ishod trudnoće
- b. Povoljan tok i završetak porođaja
- c. Povoljan ishod pri porođaju

36. Kakve su to nove oblasti naučne medicine koje zovemo fetalna medicina i fetalna hirurgija?

- a. Nove oblasti u okviru naučne medicine
- b. Nove discipline perinatologije
- c. Nove discipline hirurgije

37. Fetalna medicina i fetalna hirurgija su:

- a. Subspecijalističke hirurške oblasti
- b. Oblasti akušerstva i ginekologije
- c. Oblasti perinatologije kao nove discipline naučne medicine

38. Fetalna terapija kao nova oblast u naučnoj medicini vezuje se za:

- a. 1909. godinu

- b. 1963. godinu
- c. 2001. godinu

39. Medicinsko-pravni problem u fetalnoj terapiji i dijagnostici odnosi se na:

- a. Fetus
- b. Trudnicu
- c. Roditelje

40. Pojam ličnost je:

- a. Širi od pojma karakter
- b. Uži od pojma karakter
- c. Isto što i karakter

41. Ukoliko majka (trudnica) odbija intervenciju na fetusu, a medicinski je ona potrebna, opravdana po trudnicu i neštetno razrešenje je u donošenju odluke od strane:

- a. Suda
- b. Oca kao drugog roditelja
- c. Etičkog komiteta

42. Da li sud može pomoći u situaciji kada majka (trudnica) neopravdano odbija intervenciju na fetusu?

- a. Da
- b. Ne
- c. Da u nekim situacijama

43. Hirurške intervencije na fetusu danas imaju:

- a. Eksperimentalni nivo
- b. Usvojenu tehničku uspešnost
- c. Pouzdanu terapijsku vrednost

44. Kojom fazom psihoseksualnog razvoja počinje period puberteta?

- a. Falusnom fazom
- b. Genitalnom fazom
- c. Latentnom fazom

45. Medicinsko-ontološki u neonatologiji kao disciplini naučne medicine zastupaju se primarno interesi:

- a. Porodilje
- b. Novorođenčeta
- c. Zakona o zdravstvenoj zaštiti

46. Medicinskoetička obaveza lekara je da uvažava u neonatologiji:

- a. Zakonom regulisana prava roditelja
- b. Stav zajednice
- c. Pravo neonatusa (novorođenčeta) na život i pravo na smrt

- 47. Prema statističkim podacima procenat novorođenčati koje opravdano trebaju medicinsku pomoć po rođenju je:**
- 40%
 - 60%
 - 80%
- 48. Idealistički pristup smrti je:**
- Stav lekara
 - Stav savremene medicine
 - Univerzalni pristup svih religija i svih civilizacija
- 49. Mrtvorodenima se oglašava neonatus:**
- Kada kod neonatusa prestane spontano disanje
 - Kada se sa tim slože roditelji
 - Kada svi članovi tima u porodilištu procene da je preduzeta reanimacija bez uspeha
- 50. Svetska zdravstvena organizacija ne predlaže reanimaciju novorođenčeta ukoliko je njegova težina ispod:**
- 900 grama
 - 700 grama
 - 500 grama
- 51. Naučna medicina smatra da smrt nastaje onog momenta kada:**
- Prestane moždana aktivnost
 - Prestane srčana aktivnost
 - Prestane akcija disanja
- 52. Medicinska disciplina koja izučava period od začeća do porođaja, tj. Ceo period trudnoće, naziva se:**
- Perinatologija
 - Fetalna hirurgija
 - Ginekologija
- 53. Potreba da se iz psihijatrije izdvoje psihijatrija detinjstva kao posebna grana nametnula se tokom:**
- XVIII veka
 - XIX veka
 - XX veka
- 54. Psihoseksualni razvoj deteta se odvija kroz:**
- Tri faze
 - Šest faza
 - Osam faza
- 55. Termin polni identitet podrazumeva:**
- Doživljavanje sopstvene muškosti ili ženskosti
 - Definitivnu seksualnu orijentaciju
 - Seksualnu identifikaciju
- 56. Nabrojane su faze adolescencije. Zaokruži netačan odgovor:**

- a. Rana adolescencija
- b. Srednja adolescencija
- c. Kasna adolescencija

57. Šta predstavlja konceptualni model u savremenoj psihijatriji?

- a. Nozološku klasifikaciju psihijatrijskih stanja
- b. Sistematizovano ukupno znanje o duševnim poremećajima
- c. Utvrđene i prihvaćene dijagnostičke – terapijske postupke

58. Prema psihodinamskom objašnjenju poremećaj mentalnog sklada nastaje:

- a. Kada zakažu mehanizmi odbrane ega
- b. Kada pulzije iz ida preplave svesnost
- c. Kada super ego nije dovoljno razvijen

59. Socijalni činioci imaju ulogu u:

- a. Lečenju duševnih poremećaja
- b. Dijagnostici duševnih poremećaja
- c. Istraživanju duševnih poremećaja

60. Super ego ima dva bitna dela. Koji od navedenih delova ne pripada super egu?

- a. Savest
- b. Moral
- c. Ego ideal

61. Frojdovo učenje je doprinelo razumevanju:

- a. Nastanka duševne bolesti
- b. Dubokog intrapsihičkog
- c. Lečenju duševnih bolesti

62. Fenomen čovek:

- a. Definiše psihijatrija
- b. Predstavlja holističku suštinu
- c. Nije moguće definisati

63. Da li psihički poremećaji mogu biti uzrok bolesti nekog organa?

- a. Da
- b. Ne
- c. Da, ali kada je taj organ ili njegova funkcija već oštećena

64. Kako funkcioniše ID (nesvesno)?

- a. Po principu zadovoljstva
- b. Ne trpi potiskivanje
- c. Ne trpi transformaciju

65. Hipokrat je sve ljude grupisao prema osobinama temperamenata u:

- a. Dve grupe
- b. Tri grupe
- c. Četiri grupe

66. Socio-nadgrađeni faktor temperamenta je:

- a. Neprijateljski odnos prema drugima
- b. Preosetljivost
- c. Uzdržljivost

67. Emocije – osećanja podrazumevaju:

- a. Univerzalnu ljudsku sposobnost
- b. Posebni odnos individue prema realitetu
- c. Mogućnost distinkcije relacija

68. Motivaciju energetski realizuje:

- a. Čovekova volja
- b. Nagonske pulzije – nagoni
- c. Misaona opredeljenost

69. Osećanje dužnosti se razvija iz:

- a. Socio-nagonske sfere čoveka
- b. Moralne sfere čoveka
- c. Kognitivne sfere čoveka

70. Magijska medicina je bila:

- a. Štetna po bolesnog čoveka
- b. Prvi pokušaj pomaganja bolesnom
- c. U službi demonizacije

71. Humana medicina se danas izučava:

- a. Na medicinskim fakultetima
- b. Na medicinskim i stomatološkim fakultetima
- c. Na medicinskim, farmakološkim i biološkim fakultetima

72. Kvalitet psihičkog života čoveka predstavlja:

- a. Svest o samom sebi kao obliku postojanja
- b. Svest o sebi kao različitom od svih i svega drugog
- c. Refleksna aktivnost i prijem informacija iz unutrašnje i spoljašnje sredine

73. Psihijatrija izučava i istražuje čovekovo poželjno normalno duševno funkcionisanje da bi:

- a. Konačno i potpuno razumela psihički život
- b. Lakše dijagnostikovala poremećaje i poboljšala tetmane
- c. Doprinela prevenciji psihičkih poremećaja

74. Autoalijenacija (samootuđenje) je izražena kroz:

- a. Gubitak osećanja dužnosti pojedinca
- b. Osećanje nemoći pojedinca
- c. Osećaje tuge pojedinca

75. Pravi humanizam u savremenoj civilizaciji reklo bi se zasnovan je samo u:

- a. Demokratskim zemljama zapada
- b. Dobro razvijenim pravnim sistemima
- c. Medicini jer u njoj čovek čoveka leči

76. Motivacija je:

- a. Negativna emocija
- b. Emocija prema drugom
- c. Proces u psihičkom čoveka

77. Istraživanja stresa i posledica stresa omogućila su:

- a. Bolje razumevanje zdravlja i bolesti uopšte
- b. Bolje dijagnostikovanje bolesti
- c. Lakše lečenje bolesti i bolesnih stanja

78. Psihosocijalna podrška i pomoć može da:

- a. Preventira duševnu bolest
- b. Ublaži delovanje stresa
- c. Otkloni alijenaciju

79. Stresovi mogu biti:

- a. Biološke prirode
- b. Socijalne prirode
- c. Biološke, psihološke i socijalne prirode

80. Šta podrazumeva alijenacija u medicini, posebno u psihijatriji?

- a. Otudjenje duševnog bolesnika od društva
- b. Neprilagođenost društva pojedincu
- c. Nedostatak finansijskih sredstava

81. U poremećaje mentalne ukupnosti uz neurotični i psihotični nivo psihičkog poremećaja ubraja se i:

- a. Poremećaj ličnosti
- b. Slaboumnost urođena ili stečena
- c. Poremećaji morala i moralnosti

82. Savremeni brz protok i dostupnost informacije je:

- a. Poboljšao intelektualnost pojedinca
- b. Ubrzao i poboljšao obrazovanje pojedinca
- c. Ulenjio mentalno-duhovnu aktivnost pojedinca

83. Delirium tremens alcoholicum je:

- a. Simptomatski mentalni poremećaj
- b. Organski mentalni poremećaj
- c. Reaktivni mentalni poremećaj

84. Šta pokreće stresnu reakciju?

- a. Emocionalno reagovanje
- b. Osujećenje motiva
- c. Poremećaj volje

85. Da li je u kliničkoj praksi moguće utvrditi početak anksioznog poremećaja?

- a. Da, jer uvek postoji „okidač“ njegovog nastanka
- b. Da, dobro uzetom anamnezom

- c. Nije moguće

86. Fobije klinički karakterišu:

- a. Fizičke promene udružene sa strahom
- b. Konverzivne promene
- c. Besomučna i besciljna fizička aktivnost

87. Socijalne fobije (strah od posmatranja drugih ljudi), izbegavanje socijalnih situacija po pravilu su udružene sa:

- a. Panicus stanjem
- b. Gubitkom intelektualnih aktivnosti
- c. Niskim samopoštovanjem

88. Šta je bitno za reagovanje individue u stresogenoj situaciji?

- a. Fiziološka reakcija
- b. Prethodno iskustvo
- c. Koping reagovanje

89. Termin zdravlje i termin bolest označavaju dva kvaliteta ljudskog života i razlog su za postojanje:

- a. Savremene naučne medicine
- b. Zdravstvene zaštite
- c. Medicinskog prava

90. Da li su zdravlje i bolest potpuna antipodna stanja?

- a. Da
- b. Ne
- c. „Zdravlje je odsustvo bolesti“

91. Empirijsko razumevanje bolesti je podrazumevalo i u vreme Hipokrata:

- a. Bolest je stanje izazvano voljom bogova
- b. Bolest je stanje kao posledica nekog ili nečijeg ginjenja
- c. Bolest je stanje trpljenja ali i nastojanja da se ozdravi

92. Metod lečenja isterivanjem zlih duhova iz bolesnika, najčešće bičevanjem, naziva se:

- a. Paganska demonomanija
- b. Egzorcizam
- c. Obredno lečenje

93. Poremećaj moralnog ponašanja – delanja predstavlja:

- a. Negativnu moralnost
- b. Nezrelo mentalno ponašanje
- c. Nezreću emocionalnost

94. Termini bolest i oboljenje su:

- a. Sinonimi
- b. Suštinski različiti
- c. Slični

95. Zdravlje je:

- a. Subjektivna ljudska kategorija
- b. Jednostavna suprotnost bolesti
- c. Posledica bioloških činilaca

96. Posebnost kliničke slike psihičkih poremećaja u involuciji je vezana za:

- a. Životnu dob
- b. Hormonalni status
- c. Pol

97. Psihosocijalna reakcija u poremećaju oralnog zdravlja očekuje se kao:

- a. Pasivan i odustajući model ponašanja
- b. Stresogeno ponašanje
- c. Anksiozno – fobično ponašanje

98. Oralno zdravlje stanovništva a time i pojedinaca je:

- a. Bitan kulturni standard
- b. Bitan psihosocijalni činilac
- c. Bitan estetski činilac

99. Gojaznost se prema etiološkim faktorima deli na primarnu i sekundarnu. Primarna gojaznost u ukupnoj gojaznosti Evropljana učestvuje sa:

- a. 1% zastupljenosti
- b. 3% zastupljenosti
- c. 17% zastupljenosti

100. Kako se manifestuju psihosocijalne reakcije i poremećaji oralnog zdravlja?

- a. Gojaznost
- b. Sindrom iks
- c. Naučena bespomoćnost

101. Ljudi su se fiziološki i naučno kroz istoriju interesovali za fenomene budnost i spavanje kao kvalitet ljudskog života:

- a. Podjednako
- b. Značajno više za budnost
- c. Značajno više za spavanje

102. Nivo budnosti direktno zavisi od:

- a. Skladnog mentalnog funkcionisanja

- b. Aktivnirajućeg uticaja tzv. dinamogenih zona moždanog stabla
 - c. Od opđteg zdravlja organizma
- 103. Pritmičko smenjivanje budnosti i spavanja je odraz:**
- a. Endogenog biološkog časovnika
 - b. Endogenog biološkog cirkadijalnog ritma
 - c. Endogenog biološkog naslednog činioca
- 104. Šta je to hiposomnija?**
- a. Smanjenje trajanja spavanja
 - b. Odsustvo spavanja
 - c. Nemogućnost zaspivanja
- 105. Pitanje humane seksualnosti kao moralom kontrolisane kategorije verovatno je staro koliko i:**
- a. Sama seksualnost
 - b. Sam Homo Sapiens
 - c. Urođena zajednica – država
- 106. Ko je oponent čovekovom Erosu sa ciljem da ga onemogući?**
- a. Princip realnosti
 - b. Tanatos
 - c. Moralnost
- 107. Seksualne čovekove potrebe poredene sa psihičkim čovekovim potrebama su:**
- a. Trajne
 - b. Obavezne i ponavljajuće
 - c. Trenutne i povremene
- 108. Čime je kontrolisana humana seksualnost?**
- a. Nagonima
 - b. Folklorom
 - c. Moralom
- 109. Agresivnost može biti:**
- a. Aktivna i/ili pasivna
 - b. Surova i/ili umerena
 - c. Manifestna i/ili latentna
- 110. Zlostavljanje i nasilje su:**
- a. Poremećaj moralnosti
 - b. Poremećaj nagona
 - c. Poremećaj emocija
- 111. Agresivnost je svaka verbalna ili fizička akcija preduzeta sa namerom da se nekomene nanese šteta ili povreda:**
- a. Samo ako je realizovana do kraja
 - b. I kada nije realizovana do kraja

- c. I kada je samo zamišljena
- 112. Kakva agresivnost može biti? (zaokruži NETAČAN odgovor)**
- Manifestna
 - Destruktivna
 - Latentna (prikrivena)
- 113. Dolazeći sa zuboboljom stomatologu pacijent uvek donosi sledeću poruku:**
- „Očekujem teži doživljaj neprijatnog osećanja od ovog...“
 - „Očekujem vaše razumevanje...“
 - „Očekujem da znate da u vas imam puno poverenje...“
- 114. Zapaljenski i destruktivni procesi u tkivima odražavaju se univerzalnim sistemom bola i deo su sistema:**
- Čovekove biološke suštine
 - Čovekove samozaštite
 - Čovekove samopomoći
- 115. Pod alijenacijom se podrazumevaju:**
- Izolovanost, samootuđenje i bezpomoćnost
 - Individualna sposobnost uživanja u emocijama drugog
 - Emocija ne podnošenja nekog ili nečega
- 116. Poredaj po redosledu tri sukcesivna stadiuma u okviru adaptacionog sindroma na stres.**
- Stadium otpora
 - Stadium iscrpeljenja
 - Stadium alarma
 - Napisati redosled: _____ c,a,b _____
- 117. Psihoterapija je:**
- Svaka terapijska (lečeća) relacija
 - Relacija psihijatar-pacijent
 - Relacija lekar-pacijent
- 118. Grupna psihoterapija podstiče nezavisnost pacijenta od kod njega:**
- Postojećeg a sputavajućeg EGO stanja roditelja
 - Postojeće dominacije SUPER EGO ideala
 - Postojeće alijenacije (otuđenja)
- 119. Površinska psihoterapija predstavlja:**
- Podržavajuću (suportivnu) psihoterapijsku metodu
 - Humanističku psihoterapijsku metodu
 - Okupacionu psihoterapijsku metodu
- 120. Transfer podrazumeva:**
- Prenošenje nezrelih stavova i osećanja na lekara koje je bolesnik doživljavao u ranom detinjstvu prema roditeljima i/ili autoritetima

- b. Celokupna atmosfera u kontaktu pacijent – lekar i po kvalitetu je emocionalna interakcija
- c. Specifična reakcija lekara na ličnost pacijenta

121. Primarna obaveza lekara je da tokom školovanja i tokom celog profesionalnog rada:

- a. Poštuje humanističke stavove zajednice
- b. Obogaćuje sebe etičnošću i stiče je
- c. Prihvata potrebe pacijenata

122. Omalovažavanje rada, dijagnoze i terapijskog postupka drugog kolege (lekara) je:

- a. Prekršajno pravno ogrešenje
- b. Medicinskopravno ogrešenje
- c. Etičko ogrešenje

123. Šta podrazumeva medicinska etika?

- a. Primenu medicinskog znanja
- b. Ljubav prema ljudskom biću u liku pacijenta
- c. Čuvanje medicinske tajne u najboljem interesu pacijenta

124. Šta predstavlja neverbalna komunikacija?

- a. Univerzalni oblik ljudskog govora
- b. Suzdržavanje od ispoljavanja agresije
- c. Izbegavanje ili ublažavanje intenziteta emocionalne reakcije pacijenta